

Poradnik Młodego Drwala cz. 5

Dodano: 27.11.2021

Czy możemy ostrzyć pilarkę w lesie w wygodnej pozycji? Przekonajmy się w kolejnym odcinku Poradnika.



Aby wyeliminować i uniknąć błędów podczas ostrzenia należy pilarkę osadzić w stabilnym miejscu, ułatwiającym dostęp do łańcucha, utrzymując pilarkę na dopasowanej do pilarza wysokości tak, aby ten nie musiał się schylać i wyginać kręgosłupa.

Czy zatem możemy dobrze naostrzyć pilarkę w lesie bez zbędnych narzędzi?

Naszym zdaniem tak. A nawet możemy to zrobić w bardzo ergonomicznej pozycji, nie obciążając zbędnie naszego organizmu i nie narażając się na przypadkowe skaleczenia. Jedyne czego potrzebujemy to pilarka jedno rosnące drzewo, które i tak będziemy musieli wyciąć, oraz pilnik z odpowiednim prowadnikiem do ostrzenia łańcucha lub przymiar do prawidłowego spiłowania ograniczników.

Naszym stanowiskiem do ostrzenia piły będzie wycięte w odpowiedni sposób drzewo, a raczej już pozostawiony wyższy pniak.

Sztukę należy ściąć na wygodnej i dopasowanej do swojego wzrostu wysokości tak, aby podczas ostrzenia się niepotrzebnie nie schylać.

Po ścięciu drzewa na odpowiedniej wysokości, pniak ten musimy odpowiednio wyprofilować - wyciąć półkę na której postawimy pilarkę, oraz otwór stabilizujący i ułatwiający nam osadzenie pilarki na naszej podpórce, w nieruchomej pozycji. W tym celu musimy wyciąć jeszcze ok. 2/3 średnicy pniaka, tak jak widać to na zdjęciach.

Następnie w pozostałej listwie, która ma za zadanie przytrzymywać prowadnicę, zdzieramy korę i cięciem sztyletowym wykonujemy otwór. Należy pamiętać, aby nie był on zbyt duży, ponieważ wówczas utrudni to nam usztywnienie pilarki, tak ważne podczas ostrzenia łańcucha. Otwór powinien być tylko nieco szerszy i wyższy od naszej prowadnicy z łańcuchem. Mamy wtedy możliwość zablokowania pilarki swoim ciałem lub np. kluczem czy śrubokrętem, albo przy użyciu klinów montażowych stosowanych w budowlance.

Sam łańcuch możemy wówczas bez większych przeszkód przesuwac jak w profesjonalnym imadle. Najlepiej jest wybierać sztuki nie za grube, ponieważ zbyt gruby pniak utrudnia dostęp do zębów tnących piły łańcuchowej.

Dlaczego warto?

Aby wykonać taką podpórkę, czy inaczej mówiąc imadelko w drewnie, na cały drzewostan poświęcamy od jednego do trzech wałków (podpórkę wycinamy w kilku miejscach, aby za daleko nie chodzić). Nie jest to strata, za którą leśniczy wygoni nas z lasu, a ułatwi ona nam pracę i to w bardzo dużym stopniu. Dodatkowo poprawi naszą ergonomię pracy, odciążając i tak zmęczony kręgosłup. Pilarki nie będziemy musieli trzymać w dłoniach, więc i o skaleczenie trudniej.

Sztywno osadzona i zaklinowana prowadnica nie ucieka nam spod pilnika, zęby wyprowadzone są równo bez zaokrągleń, a także kąt ostrzenia jest o wiele precyzyjniej zachowany, niż podczas ostrzenia na stojąco lub z pilarką na ziemi, między kolanami.

Często warunki pogodowe nie pozwalają starym pilarzom ostrzyć pilarek na ziemi. Nikt nie chce przecież klęczeć w śniegu, lub błocie. Tutaj problem zdaje się być rozwiązany. Wygodna, wyprostowana pozycja, wolne ręce pozwalają na dokładniejsze i bardziej precyzyjne naostrzenie zębów tnących.



Co sobotę będziemy przypominać kolejne części naszego "Poradnika Młodego Drwala":

Cz. 1 - Dlaczego drwale w Polsce nie używają dodatkowego osprzętu?

Cz. 2 - Taśma miernicza

Cz. 3 - Kleszcze do drewna

Cz. 4 - Klupa i inne dodatki w pasie drwala

Cz. 5 - Ostrzenie piły na stojąco

Cz. 6 - Łańcuch i jego parametry

Cz. 7 - Jak prawidłowo naostrzyć pilę?

Cz. 8 - Tankowanie pilarki

Cz. 9 - Elementy bezpieczeństwa w pilarence

Cz. 10 - Jak bezpiecznie obchodzić się z pilarką?

Cz. 11 - Planowanie prac

Cz. 12 - Szlaki operacyjne od podszewki

Cz. 13 - Zanim zaczniesz ścinać

Cz. 14 - Tirfor

Cz. 15 - Ścinka drzew z dźwignią - obracakiem

Cz. 16 - Parametry pniaka

Cz. 17 - Ścinka drzew standardowych

Cz. 18 - Ścinka drzew pochyłonych zgodnie z kierunkiem obalania

Cz. 19 - Ścinka drzew pochyłonych niezgodnie z kierunkiem obalania

Cz. 20 - Ścinka drzew nietypowych (hubiastych, dziuplastych, z wieloma pniami, z pękniętym pniem, przy liniach energetycznych)

Cz. 21 - Zawieszenia

Cz. 22 - Okrzesywanie

Cz. 23 - Metody Okrzesywania

Cz. 24 - Przerzynka

[Cz. 25 - Serwis i utrzymanie pilarki](#)

[Cz. 26 - Klin Klinowi nierówny](#)

JH

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.