

Zapobiegaj fałszywej twardzieli

Dodano: 25.03.2008

25.03.2008

Fałszywa twardziel w drewnie bukowym powstaje na skutek uszkodzeń korony drzewa, dowodzi Eugeniusz Kowalik na łamach ?Lasu Polskiego?.

Zdaniem byłego nadleśniczego ze Starego Sącza, a obecnie pracownika nadleśnictwa Nawojowa, korzenie drzewa pozbawionego części gałęzi nadal tłoczą w górę tyle wody, ile było potrzeba przed uszkodzeniem.

Jest więc jej teraz za dużo, gromadzi się w pniach. Latem ten nadmiar wody (soków roślinnych) powoduje obumieranie komórek w pniu i tworzenie się twardzieli.



Czy możemy zapobiegać powstawaniu fałszywej twardzieli? Tak, na przykład przez ograniczanie uszkodzeń koron drzew podczas ścinki lub eliminowanie w cięciach pielęgnacyjnych drzew z uszkodzoną koroną.

Lite drzewostany bukowe, zdaniem autora publikacji w okresie intensywnego wzrostu na wysokość trzeba prowadzić w dużym zwarcu, by korony się nadmiernie nie rozrastały. Będą wówczas odporniejsze na uszkodzenia od okiści czy wiatru.

Źródło: Las Polski 5/2008

firmylesne.pl

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.