

## Niemieckie klony nadal chorują

Dodano: 02.06.2022

Zgodnie z doniesieniami Bawarskiego Państwowego Instytutu Leśnictwa i Leśnictwa epidemia choroby wciąż się rozprzestrzenia.



Jak podaje biuletyn Focus on Forest Protection 6/2022, patogen dotarł już na południe Wolnego Kraju Bawarii. Po raz pierwszy stwierdzono go na terenie Bawarii w 2018 roku.

Objawy obejmują więdnienie liści i chlorozę, a następnie wysychanie drzewa i tworzenie się "żył wodnych" na pniu. Grzyb *Cryptostroma corticale* tworzy zarodnie pod korą kiedy tylko uda mu się rozprzestrzenić do kambium. Poza klonem jaworem chorują także klony norweskie i polne.

Chorujące drzewa mogą potencjalnie stanowić zagrożenie dla pilarzy, ponieważ łatwiej pękają podczas ścinki. Jednocześnie należy je szybko usuwać z pobliża szlaków komunikacyjnych, ponieważ stanowią ryzyko dla ludzi. Zarażonych drzew nie usuwa się przy tym z głębi drzewostanów, ponieważ nie zapobiega to w żaden sposób rozprzestrzenianiu choroby.

Na obecną chwilę departament ochrony lasów nie zna w pełni zakresu epidemii, i prosi obywateli kraju o zgłaszanie zauważonych przypadków pod adresem mailowym [waldschutz@lwf.bayern.de](mailto:waldschutz@lwf.bayern.de).

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.